

SHARP | Simply Better Living

Tiroir à micro-ondes intelligent encastré Microwave Drawer™
de 24" avec convection

SMD2499FSC

1,4
pi³

900
WATTS

**Le premier four à micro-ondes Microwave Drawer™
avec convection**

**Deux ventilateurs de convection pour cuire, rôtir, griller,
et frire à l'air, sans besoin de plateau tournant**

**Compatible avec les technologies de maison intelligente,
incluant Alexa¹ et l'appli Sharp Kitchen**

**Ouverture « Easy Open » pour une ouverture facile et sans
contact du tiroir Microwave Drawer™ avec convection**

Régulateur intégré de flux d'air pour un montage encastré

Prise secteur normale 120V

**Les commandes tactiles en verre sont faciles à consulter et
à utiliser, disposées sur un angle commode de 45 degrés**



LE TOUT PREMIER TIROIR À MICRO-ONDES MICROWAVE DRAWER™ AVEC CONVECTION

Le tiroir à micro-ondes intelligent SHARP® Microwave Drawer™ avec convection (SMD2499FSC) est sans doute une des innovations de cuisine les plus prisées de Sharp. La vitesse et l'efficacité de la cuisson à capteur, alliées avec la souplesse de la cuisson à convection, font du SMD2499FSC un luxe incontournable pour compléter la maison moderne et intelligente.

Les deux ventilateurs de convection et les éléments chauffants dédiés du SMD2499FSC réalisent une cuisson parfaite, sans besoin de plateau tournant, pour cuire, rôtir, griller, et frire à l'air chaud. Les trois modes de cuisson rapide accélèrent d'autant le processus, en mobilisant à la fois les fonctions de convection et de micro-ondes. Le plat de cuisson en porcelaine allant au lave-vaisselle, et les grilles supérieure et inférieure compris dans l'emballage peuvent s'utiliser à tous les modes et en combinaison, pour une cuisson à un ou à plusieurs niveaux, ou pour réchauffer jusqu'à deux plats de 9"x13".

Prévaliez-vous de l'appli Sharp Kitchen pour activer les fonctionnalités intelligentes et essayer les nombreuses recettes, idées, et astuces qui s'ajoutent en permanence à la communauté Sharp Simply Better Living. Activez les commandes vocales par l'entremise d'Alexa et un dispositif Echo compatible¹.

Le tiroir à micro-ondes intelligent SHARP Microwave Drawer™ avec convection (SMD2499FSC) comprend la fonctionnalité ingénieuse « Easy Open » d'ouverture facile à signe de la main, qui fait ouvrir le tiroir sans contact. Le régulateur intégré de flux d'air facilite le montage effleurant en réorientant le flux d'air pour protéger les murs et les armoires. Avec toutes ces fonctionnalités et toute cette puissance, le SMD2499FSC se branche tout simplement sur une prise secteur ordinaire 120V/20 amp : l'installation ne pourrait être plus facile! Vivez mieux, tout simplement.



Compatible avec Alexa¹. La technologie « Easy Wave » d'ouverture facile vous donne un coup de main lorsque vos deux mains sont occupées.



Le socle optionnel à 2 tiroirs se glisse facilement en place sous le comptoir.



Le mode de friture à l'air chaud produit des mets humides et juteux à l'intérieur, et croquants et dorés à l'extérieur.



Les grilles inférieure et supérieure et le plat de cuisson compris dans l'emballage vont au lave-vaisselle. Ils peuvent être utilisés à tous les modes de cuisson, et agencés selon vos besoins.

SHARP | Simply Better Living

Tiroir à micro-ondes intelligent encastré Microwave Drawer™
de 24" avec convection

SMD2499FSC

1,4
pi³

900
WATTS

SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES

Fini	Acier inoxydable, verre noir
Ouverture du tiroir à convection	Appli mobile, capteur de mouvement « Easy Wave » ou bouton d'ouverture/fermeture, et commande vocale Alexa
Largeur	24 po
Capacité (pi ³)	1,4
Puissance de sortie des micro-ondes (watts)	900W
Puissance électrique de l'élément chauffant de grill supérieur/ventilateur	1000W
Élément chauffant supérieur à 6 passages (3 éléments x 2 passages)	1500W (3 x 500W)
Puissance électrique de l'élément chauffant arrière/ventilateur	1500W
Éclairage intérieur	Deux lampes DEL
Éclairage intérieur	Acier inoxydable
Fini des côtés latéraux de tiroir	noir

PANNEAU DE COMMANDES

Emplacement du panneau de commandes	Centre/supérieur - commandes dissimulées, pousser pour ouvrir
Type de panneau de commandes	Tactile en verre, incliné sur un angle de 45 °
Témoin WiFi au panneau de commandes	Oui, bleu
Témoin statut de four au panneau de commandes	Oui, DEL
Type d'affichage	ACL

FONCTIONS ESSENTIELLES

Réglages/Minuteur	Oui
Ouvrir/Fermer	Oui
Départ/30 s +	Oui
Arrêt/Annuler	Oui
Niveau de puissance	11
Horloge	Oui
Cuisson à étapes multiples	4
Verrouillage des commandes	Oui
Mode démonstration	Oui
Témoin micro-ondes activé	Oui
Rappel de fin de cuisson	Oui

FONCTIONS DE CONVECTION

Cuisson à convection en mode manuel	Cuire à convection (90°F - 450°F) Griller à convection (450°F) Convection Grill (450°F) Réchauffer (90°F / 150°F / 200°F) Rôties - 5 pré-réglages
-------------------------------------	---

FONCTIONS DE CONVECTION CONT.

Cuisson à convection rapide	Cuisson rapide - Cuire (90°F - 450°F) - Cuire + % micro-ondes Cuisson rapide - Rôtir (90°F - 450°F) - Rôtir + % micro-ondes Cuisson rapide - Griller (450°F) - Griller + % micro-ondes
Menus Convection plus	Pains - petits pains au babeurre, petits pains, croissants Desserts - biscuits, brownies, gâteau étagé Poisson - filet de poisson, crevettes panées Galettes - à base de bœuf ou de dinde, ou végétariennes Pizza - pizza surgelée à croûte mince, pizza surgelée classique, pizza surgelée à pâte qui lève durant la cuisson, pizza fraîche sur pierre Bœuf - rôti, bavette Porc - filet de porc, côtelettes de porc désossées, bacon Volaille - pépites de poulet, poitrine de poulet désossée, poulet entier, poitrine de dinde Friture à l'air chaud - filets de poulet enrobés, frites, bâtonnets de mozzarella, Tater Tots

FONCTIONS MICRO-ONDES

Maïs soufflé	Capteur - ordinaire et mini
Réchauffage	Capteur
Réglages de décongélation	Viande hachée, biftecks/côtelettes, volaille désossée, volaille avec os, rôti, ragoût ou soupe
Cuisson à capteur	Pommes de terre rôties, patates douces, poisson/fruits de mer, riz brun, riz blanc, légumes frais à cuisson rapide, légumes frais à cuisson prolongée, sac à vapeur, légumes surgelés, viande hachée, plats surgelés
Menus Micro-ondes plus	Fondre - beurre, chocolat Amollir - crème glacée, fromage à la crème Chauffer - sirop, garnitures sucrées

VIVRE MIEUX, TOUT SIMPLEMENT

Chez Sharp Électronique du Canada Ltée, nous sommes engagés pour une vie simplement meilleure. Nos produits électroménagers innovants sont SIMPLES à utiliser, MEILLEURS que leurs concurrents et encouragent un MODE DE VIE SAIN.

SHARP ÉLECTRONIQUE DU CANADA LTÉE
335, chemin Britannia Est, MISSISSAUGA (ONTARIO) L4Z 1W9
Tel: 905-568-7140 www.sharp.ca
03-01-2021 v1



SHARP
Be Original.

SHARP | Simply Better Living

Tiroir à micro-ondes intelligent encastré Microwave Drawer™
de 24" avec convection

SMD2499FSC

1,4
pi³

900
WATTS

SPÉCIFICATIONS

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Application mobile	Oui, plateformes iOS et Android
Commande vocale	Oui; dispositif de commande pas compris
Connexion WiFi	Oui
Fond du four	Verre à motifs
Montage encastré	Oui, évent intégré dans la partie inférieure de la façade du tiroir

ACCESSOIRES COMPRIS

Plat de cuisson en céramique	Oui
Grille de convection inférieure	Oui
Grille de convection supérieure	Oui

ACCESSOIRE EN OPTION

Nom du produit	Socle pour tiroir à micro-ondes avec convection
Modèle	SKCD24U0GS
Couleur	Acier inoxydable, ou prêt à accepter une façade sur mesure
CUP	074000621459

AUTRES SPÉCIFICATIONS

Alimentation	120V, 60Hz / 20A / 1,67KW
Normes de certification	cUL®

DIMENSIONS ET POIDS (po/lb) (L x H x P)

Dimensions intérieur du four	16-15/16 po x 8-3/4 po x 16-7/16 po
Dimensions extérieures pour montage standard	22-3/8 po x 19-3/8 po x 23-1/2 po
Dimensions extérieures pour montage encastré	23-7/8 po x 19-3/4 po x 23-1/2 po
Dimensions du produit	23-5/8 po x 19-1/2 po x 20-7/8 po
Dimensions du colis	27-1/2 po x 24-1/2 po x 27 po
Poids du produit/poids du colis	117,6 lb / 129,0 lb

GARANTIE/CUP

Pièces	Garantie limitée de 1 an
Main d'œuvre	Garantie limitée de 1 an
Tube magnétron	5 ans (pièces uniquement)
CUP	074000621220



© 2021 Sharp Électronique du Canada. Tous droits réservés.

¹ Lorsque ce produit deviendra disponible dans le commerce.

La capacité interne se calcule en mesurant la largeur, la profondeur et la hauteur maximales. La capacité réelle pour contenir des aliments est moindre. Les spécifications et la conception du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Sharp Microwave Drawer, Supersteam+, Healsio, Plasmacluster et toutes les marques de commerce connexes sont des marques de commerce ou des marques de commerce enregistrées de Sharp Corporation ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Amazon, Alexa, et tous les logotypes connexes sont des marques de commerce d'Amazon.com, Inc. et de ses sociétés affiliées.

VIVRE MIEUX, TOUT SIMPLEMENT

Chez Sharp Électronique du Canada Ltée, nous sommes engagés pour une vie simplement meilleure. Nos produits électroménagers innovants sont SIMPLÉS à utiliser, MEILLEURS que leurs concurrents et encouragent un MODE DE VIE SAIN.

SHARP ÉLECTRONIQUE DU CANADA LTÉE
335, chemin Britannia Est, MISSISSAUGA (ONTARIO) L4Z 1W9
Tel: 905-568-7140 www.sharp.ca
03-01-2021 v1



SHARP
Be Original.

Tiroir à micro-ondes intelligent encastré Microwave Drawer™ de 24" avec convection

SMD2499FSC


1,4
pi³

900
WATTS

Ce qui suit n'est que des mesures. Ne pas utiliser pour installer le tiroir à micro-ondes.


Pour des instructions détaillées, veuillez vous reporter au guide d'installation.

DIMENSIONS DE TIROIR À MICRO-ONDES 24" AVEC CONVECTION




- A. 21-7/8 po (555,56 mm)
- B. 4-11/16 po (119,06 mm)
- C. 1-3/4 po (44,45 mm)
- D. 21-7/8 po (555,63 mm)
- E. 23-5/8 po (600,07 mm)
- F. 19-1/2 po (495,3 mm)
- G. 19-1/4 po (488,95 mm)
- H. 1-5/8 po (41,27 mm) épaisseur de porte
- I. 15-1/2 po (393,7 mm) ouverture automatique du tiroir
- J. 4 po (101,6 mm)

MESURES DE MONTAGE ORDINAIRE DE TIROIR À MICRO-ONDES 24" AVEC CONVECTION



- A. Suggestion d'emplacement pour la prise de courant
- B. 5 po (127 mm)
- C. 4 po (101,60 mm)
- D. 22-3/8 po (568,32 mm) ouverture
- E. 19-3/8 po (492,12 mm)
- F. Autoriser 5/8 po (15,87 mm) de chevauchement
- G. 23-1/2 po (596,90 mm) minimum de profondeur
- H. Autoriser 1/8 po (3,17 mm) de chevauchement
- I. 36 po (914,40 mm) hauteur de plan de travail
- J. Laisser 1/2 po (12,70 mm) d'espace minimum
- K. Le sol doit pouvoir supporter 100 lb ou 45,4 kg
- L. 24 po (609,60 mm) placard minimum
- M. 19-3/8 po (492,12 mm) ouverture

MESURES DE MONTAGE AFFLEURÉ DE TIROIR À MICRO-ONDES 24" AVEC CONVECTION



- A. Suggestion d'emplacement pour la prise de courant
- B. 5 po (127 mm)
- C. 4 po (101,60 mm)
- D. 23-7/8 po (606,43 mm)
- E. 19-3/8 po (492,12 mm)
- F. 1-5/8 po (41,27 mm)
- G. 23-1/2 po (596,90 mm) minimum de profondeur
- H. 23-5/8 po (600,07 mm)
- I. 1-5/8 po (41,27 mm) jusqu'à l'avant de l'étagère
- J. 19-3/4 po (501,65 mm) ouverture
- K. Le sol doit pouvoir supporter 100 lb (45,4 kg)

VIVRE MIEUX, TOUT SIMPLEMENT

Chez Sharp Électronique du Canada Ltée, nous sommes engagés pour une vie simplement meilleure. Nos produits électroménagers innovants sont SIMPLÉS à utiliser, MEILLEURS que leurs concurrents et encouragent un MODE DE VIE SAIN.

